

# OBSHERB 2023: BULLETIN CENTRE N°1

## LOCALISATIONS DES PARCELLES



46 parcelles suivies

Dés herbées d'automne Non dés herbées d'automne


## UN CHIFFRE

**81%**

des parcelles ont été dés herbées à l'automne

## UNE FLORE

Flore présente au 03 mars dans les parcelles dés herbées d'automne



## A RETENIR

La campagne a démarré avec **un automne très favorable au dés herbage** d'automne sur tout le territoire national; 73% contre 68% l'automne 2021.

Le manque de pluie des derniers mois et le froid ces dernières semaines ont permis de maintenir les **parcelles propres**, **seulement 32% sont signalées avec des adventices**. A ce jour, on retiendra les principales (>5%) : **géraniums, gaillets, ravenelles, repousses de colza et chardons**.



E. Heuland  
RTM Centre




Le chardon représente déjà 30% des parcelles salies!



Comptage chardon situé à Villebarou (41) au 03 mars

# OBSHERB 2023: BULLETIN CENTRE N°1

## CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.	
				Stade des adventices <3fe. pl. dév.	T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires	< 19 km/h	> 0°C < 25°C	> 60%		> 0°C				
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C		> 5°C					Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Hormones		> 10 à 12 < 25°C		> 10°C					Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C		> 5°C					Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>


Sél : Sélectivité  
Eff : Efficacité

<sup>1</sup>Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations  
<sup>2</sup>Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

 Pas d'effets       Effets moyennement défavorables  
 Effets défavorables       Effets favorables

## BOTA'CLUB : ANTHRISQUE COMMUN

Famille	Apiacées											
Type	<input checked="" type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input checked="" type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> S	<input checked="" type="radio"/> O	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input checked="" type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Confusion	Autres apiacées et fumeterres											



Evalio® FlashFlore  
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert  
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

