




### LE RESAU REGIONAL EN 2025




**46**  
**Parcelles**  
**suivies**

**6**  
**départements**  
**Couverts**  
**(18-37-36-41-45-72)**





72% de parcelles désherbées à l'automne...



### FOCUS RÉGIONAL : FLORE PRÉSENTE EN % DANS LA RÉGION CENTRE

% de dicots retrouvés dans les parcelles ( Avec et sans désherbage d'automne)



### À RETENIR

Coralie Masson – Resp. tech. de région – 07 61 75 54 26

La moitié des parcelles présentent des dicots dans les céréales avec une diversité importante.

**Gailet, Matricaire et Rumex** dominant dans les 1ères observations.

Signalons aussi quelques premières levées de chardons des champs qui seront surveillés de près ces prochaines semaines. Les températures plus douces annoncées seront favorables aux levées d'adventices.



### CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.
				T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires	< 19 km/h	> 0°C < 25°C	> 60%	> 0°C	Sélectivité	Sélectivité	Efficacité	Efficacité Sél <sup>(1)</sup>
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C		> 5°C	Sélectivité	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Hormones		> 10 à 12 < 25°C		> 10°C	Eff/Sel	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C		> 5°C	Eff/Sel	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures <sup>(2)</sup>

Sél : Sélectivité  
Eff : Efficacité

<sup>1</sup>Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations

<sup>2</sup>Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

Pas d'effets      Effets moyennement défavorables  
 Effets défavorables      Effets favorables

### BOTA'CLUB : NUISIBILITE DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m<sup>2</sup> pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		

## Le coup de pouce



### FlashFlore

Outil de reconnaissance des adventices

