


ObsHerb #1 - 1ers chiffres du réseau


15 Février 2022

LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RESEAU SUD-OUEST



 Dés herbée à l'automne  Non dés herbée à l'automne

Types de sols des parcelles du réseau ObsHerb




32 parcelles sur 6 départements

(24, 31, 32, 47, 81, 82)

Types de sols variés, à majorité argileux à argilo-limoneux


DÉSHERBAGE CHIMIQUE À L'AUTOMNE

(Post semis prélevée et/ou Post levée)



PRÉSENCE DE DICOTYLÉDONES

(Avec ou sans désherbage d'automne)




Les agriculteurs du réseau ont **largement fait le choix d'intervenir à l'automne**. Cette répartition est due à la présence d'une majorité de parcelles dans le département de la Haute-Garonne.

De plus, près de **60% des parcelles présentent des dicotylédones**, que l'agriculteur ait désherbé ou non à l'automne.

ObsHerb #1

15 Février 2022

QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



*En tête du classement des dicots les plus retrouvées se trouve la plus préjudiciable : le **gaillet (16%)**. Suivent des adventices courantes de la région : les véroniques, la stellaire, séneçon et coquelicot...*

Pourcentage de dicots retrouvées dans les parcelles

BOTA'CLUB : LE GAILLET GRATTERON

Famille	Rubiacées											
Type	<input checked="" type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input checked="" type="radio"/> S	<input type="radio"/> O	<input type="radio"/> N	<input type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input checked="" type="radio"/> Nulle	<input type="radio"/> Inconnue								



À RETENIR



Aurélie FALTOT
RTM Sud
06 83 13 24 97

En ce début de Février, nous retrouvons **une diversité importante de dicots** avec en tête le **gaillet gratteron, la stellaire, les véroniques, le seneçon et le coquelicot.**

La majorité des dicots sont entre le stade cotylédons et 6 feuilles, avec des taux d'infestations variables (*50% des situations avec moins de 5 plantes/m², 25% des situations entre 5-15 plantes/m² et 25% des situations avec +15 plantes/m²*).

A noter la présence de vivaces : chardons des champs et rumex du stade 2F à plus de 6 feuilles.